



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

г. Минусинск

«16» марта 2021 г.
с 09.00 до 11.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7155

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от «08» февраля 2021 г № 618 с «17» февраля по «16» марта 2021 г по адресам: Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 86; Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 92 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» (далее по тексту КЦСОН «Ермаковский») юридический адрес: Россия, Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «А».

Общая продолжительность проверки: с «17» февраля по «16» марта 2021 г – 18 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен исполняющий обязанности директора КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» Кузьмина Наталья Васильевна

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландина Екатерина Алексеевна (руководитель группы).

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» Кузьмина Наталья Васильевна (назначен на должность на основании приказа № 317т - ОК от 30.06.2020г Министерства социальной политики Красноярского края).

В ходе проведенной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский». ОГРН 1052442010081, зарегистрирован 12 сентября 2005г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Красноярскому краю, ИНН 2413005501. Юридический адрес: 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «а». Фактический адрес: 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «а». Банковские реквизиты р/с 40701810000001000175, БИК 040407001, КПП 241301001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск. Руководитель юридического лица: исполняющий обязанности директора КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» Кузьмина Наталья Васильевна (назначена на должность на основании приказа № 317т - ОК от 30.06.2020г Министерства социальной политики Красноярского края), действует на основании устава юридического лица, утвержденного Постановлением администрации Ермаковского района от 15.09.2015г. № 608-П. Бюджетное учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. Социальные услуги оказываются в соответствии с перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Красноярского края от 16.12.2014г. № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»

КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» осуществляет платные бытовые услуги населению в форме социального обслуживания на дому по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «А». В месте осуществления деятельности исполнитель довел до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. Место нахождения: юридический адрес - 662820, Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80 «А». Режим работы с 8:00 до 16:45. Исполнитель предоставил потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах:

- перечень оказываемых услуг и форм их предоставления;
- сроки оказания услуг;
- данные о конкретном лице, которое оказывает услугу;
- цены на оказываемые услуги в соответствии с тарифами на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
- «Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
- адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей;
- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнения работ).

Договор об оказании услуги оформляется в письменной форме, и содержит следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение (юридический адрес) организации - исполнителя;
- вид услуги;

- цена услуги;
- дата приема и исполнение услуги, что соответствует п.4 разд.2 Правил.

КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» расположено на 1 и 2 этажах общественного здания, по адресу: Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 86. В состав КЦСОН «Ермаковский» следующие помещения:

- кабинет директора;
- кабинет заместителя директора;
- кабинет отдела кадров;
- кабинет специалистов по социальной работе;
- кабинет заведующих отделением социального обслуживания на дому. Компьютерный класс и кабинет психолога расположены на первом этаже административного здания по адресу: Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Ленина, 92.

Объект не является источником химического и биологического загрязнения окружающей среды, а также объектом физического (шумового) воздействия на условия проживания населения. Объект не имеет собственной обособленной территории.

Территория, прилегающая к зданию, в котором расположено, КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский» благоустроена, замощена, освещена.

Водоснабжение (холодная вода) осуществляется посредством присоединения внутренней сети здания к наружной сети водопровода с. Ермаковское. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены - имеется раковина с подводкой холодной воды через смеситель, в достаточном количестве имеется мыло полотенца. Для персонала оборудован санитарный узел оснащенный биотуалетом. Канализование местное, сброс сточных вод осуществляется в выгребную яму. Сбор бытовых отходов и мусора осуществляется в пластиковые пакеты, вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется на основании контракта на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Нагревательные приборы размещены под окнами помещений, покрыты масляной краской, имеют гладкую поверхность, легко доступны для проведения влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств. Помещения объекта естественной вентиляцией посредством форточек. Все сети и санитарно-технические устройства содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено светодиодными светильниками. Естественное освещение боковое, осуществляется за счет оконных проёмов. Для дополнительного освещения рабочих мест пользователей ПЭВМ дополнительно оборудованы местные источники освещения. Оконное полотно целое, очищенное, не загромождено.

В ходе плановой выездной проверки выборочно проведены замеры параметров микроклимата и световой среды на рабочих местах работников КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский». Уровни искусственного освещения на рабочих местах (в кабинете исполняющего обязанности директора), не соот-

ветствуют гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.5.СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг.

В 17:00 часов 02.03.2021г. при поступлении в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске заключения № 2144 от 26.02.2021, установлено: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1010 от 20.02.2021г. Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Тютюбеевой И.Т., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1163 от 26.02.2021г. Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Тютюбеевой И.Т., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ эксперту разъяснены. Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее - СанПиН 2.2.4.3359-16).

2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 47-21Б от 20.02.2021г, выполненных лабораторией аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в городе Минусинске. Номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц

20.05.2016г. Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

1) Соответствуют (не соответствуют) уровни искусственного освещения на рабочих местах в КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2) Соответствует (не соответствует) коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах в КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-29-02-2018 «Стандарт проведения гигиенических оценок результатов лабораторных исследований (испытаний) и измерений». В соответствии с определением о назначении экспертизы главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Е.А. № 1163 от 26.02.2021г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам результатов лабораторных испытаний физических факторов (освещенность, коэффициент пульсации освещенности), измеренных в Краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Ермаковский».

2. Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам), перечисленным выше. Экспертиза соответствия физических факторов (освещенность, коэффициент пульсации освещенности) гигиеническим нормативам проведена по результатам измерений, представленных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы № 47-21Б от 20.02.2021г, проведенных техником отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Плыкиным П.А. 17.02.202021г. с 11-00 час. до 11-30 час. в присутствии главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Е.А. и исполняющего обязанности директора Кузьминой Н.В.

2.1. Измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности проводились в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», Руководство по эксплуатации прибора «Эколайт-01» (модель 01) СФАТ.412125.001РЭ, «Методика измерений-

параметров освещения люксметром-пульсметром «Эколайт-01» ФР.1.37.2013.14755 следующими средствами измерений: «ЭКОЛАЙТ» (модель 01) (БОИ-01 № 00685-15), ФГ-01, заводской номер № 01934-15, свидетельство о поверке № КРУ20-046-00109286 до 15.09.2021г.

По результатам измерений установлено:

- уровень освещенности на рабочем месте заместителя директора в кабинете заместителя директора (пользователь ПЭВМ) составил 509 ± 47 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п. 10.2.10. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте заместителя директора в кабинете заместителя директора (пользователь ПЭВМ) составил $36,6 \pm 4,2$ % при нормируемом показателе не более 5 %, что не соответствует требованиям п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- уровень освещенности на рабочем месте заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователь ПЭВМ) составил 397 ± 37 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п. 10.2.10. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователь ПЭВМ) составил $9,8 \pm 1,1$ % при нормируемом показателе не более 5 %, что не соответствует требованиям п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Выводы

1. Измеренные уровни освещенности на рабочих местах заместителя директора в кабинете заместителя директора и заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователи ПЭВМ) соответствуют требованиям п. 10.2.10. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

2. Измеренный коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах заместителя директора в кабинете заместителя директора и заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователи ПЭВМ) не соответствует требованиям п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Закключение: на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1163 от 26.02.2021г. установлено, что измеренный коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах заместителя директора в кабинете заместителя директора и заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователи ПЭВМ) не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, имеет четкую маркировку, хранение его обеспечено.

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами позволяющими проводить влажные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: покрытие полов - линолеум, стены выполнены стеновыми панелями и оклеены обоями, потолки выполнены потолочной плиткой.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ обеспечены рабочими стульями, конструкции которых обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, являющимся подъемно-поворотным, регулирующимся по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Компьютерный класс КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» расположен на первом этаже административного здания по адресу: Красноярский край. Ул. Ленина, 92. Внутренняя отделка помещения выполнена материалами позволяющими проводить влажные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: покрытие полов - линолеум, стены выполнены стеновыми панелями, потолки выполнены потолочной плиткой. Размещение и оборудование рабочих мест с учетом планировки помещения класса. Конструкции ПЭВМ обеспечивают возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Корпуса ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ имеют матовую поверхность с отсутствием блестящих деталей, не создающих блики. Конструкция ВДТ предусматривает регулирование яркости и контрастности. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ составляет более 6 м². Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Помещение для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и искусственное освещение. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка, проветривание. Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.

Места пользователей ПЭВМ оборудованы подъемно-поворотными стульями, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (с независимой, легко осуществляемой регулировкой каждого параметра, имеющей надежную фиксацию), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Для каждого ПЭВМ оборудованы подставки для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставок до 20 градусов, с рифленой поверхностью и бортиком по переднему краю высотой 10 мм.

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на рабочих местах, что является нарушением п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

Не предоставлены документы подтверждающие проведение плановых обследований в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» на заселенность членистоногими, с кратностью не менее 2 раз в месяц, что является нарушением п. 2.2., п.3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», что создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний среди населения.

Не предоставлены документы за истекший период 2021г подтверждающие проведение дератизационных мероприятий с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский», что является нарушением п.2.1. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека в помещениях, и в рабочей зоне о запрете курения размещен у входа в здание КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский», в соответствии с п. 5 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

В целях профилактики и распространения «COVID-19» организация обеспечена достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств. Сотрудники обеспечены индивидуальными термометрами, данные заносятся в журнал. Персонал (100 %) обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Смена масок осуществляется через каждые 2-3 часа. Учреждение обеспечено запасом кожных антисептиков, масок и перчаток. При входе в организацию вывешена предупредительная надпись «Вход без масок запрещен»

Выявлены нарушения обязательных требований в сфере санитарного

законодательства:

1. В 17:00 часов 02.03.2021г. при поступлении в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске заключения № 2144 от 26.02.2021, установлено: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1010 от 20.02.2021г. Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Тютюбеевой И.Т., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1163 от 26.02.2021г. Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Тютюбеевой И.Т., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ эксперту разъяснены. Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден. Измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности проводились в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», Руководство по эксплуатации прибора «Эколайт-01» (модель 01) СФАТ.412125.001РЭ, «Методика измерений параметров освещения люксметром-пульсметром «Эколайт-01» ФР.1.37.2013.14755 следующими средствами измерений: «ЭКОЛАЙТ» (модель 01) (БОИ-01 № 00685-15), ФГ-01, заводской номер № 01934-15, свидетельство о поверке № КРУ20-046-00109286 до 15.09.2021г.

По результатам измерений установлено:

- коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте заместителя директора в кабинете заместителя директора (пользователь ПЭВМ) составил $36,6 \pm 4,2$ % при нормируемом показателе не более 5 %, что не соответствует требованиям п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователь ПЭВМ) составил $9,8 \pm 1,1$ % при нормируемом показателе не более 5 %, что не соответствует требованиям п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 3.3.1. СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03. Заключение: на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1163 от 26.02.2021г. установлено, что измеренный коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах заместителя директора в кабинете заместителя директора и заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователи ПЭВМ) не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на рабочих местах, что является нарушением п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

3. Не предоставлены документы подтверждающие проведение плановых обследований в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» на заселенность членистоногими, с кратностью не менее 2 раз в месяц, что является нарушением п. 2.2., п.3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», что создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний среди населения.

4. Не предоставлены документы за истекший период 2021г подтверждающие проведение дератизационных мероприятий с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский», что является нарушением п.2.1. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо КГБУ СО КЦСОН «Ермаковский».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: _____



(подпись проверяющего,
руководителя группы)



(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 618 от 08.02.2021г., протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 5232 от 17.02.2021г., предписание № 7157 от 17.02.2021г. санитарно - эпидемиологическая экспертизы № 2144 от 26.02.2021г, определение о назначении экспертизы № 1163 от 26.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт



Е.А. Баландина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): И.О. директора  Кузьмина Н.В.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«16» марта 2021г.

№ 7157

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Екатериной Алексеевной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» (КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский»), юридический адрес: 662820, Красноярский край, Ермаковский район, село Ермаковское, улица Ленина, 80"а", ОГРН 1032401010113 зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 06.06.2014г, ИНН 2413005501, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 881 от 12.02.2020г, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 7155 от 16.03.2021г).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский»:

1. Устранить нарушения п. 10.2.4. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в следующем: измеренный коэффициент пульсации освещенности на рабочих местах заместителя директора в кабинете заместителя директора и заведующего отделом по обслуживанию на дому № 1 в кабинете заведующих (пользователи ПЭВМ).

2. Устранить нарушения п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» выразившиеся в следующем: не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на рабочих местах.

3. Устранить нарушения п. 2.2., п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» выразившиеся в следующем: не предоставлены документы подтверждающие проведение плановых обследований в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» на заселенность членистоногими, с кратностью не менее 2 раз в месяц.

4. Устранить нарушения п. 2.1. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» выразившиеся в следующем: не предоставлены документы за истекший период 2021г подтверждающие проведение дератизационных мероприятий с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду в производственных помещениях КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский».

Срок исполнения настоящего предписания: 18.10.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский», директора.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 18.10.2021г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

Е.А. Баландина

Согласовано:

Главный государственный санитарный
врач по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам
М.П.



Т.И. Малегин